

Кои са основните неща, които трябва да се знаят, за да се продават вратите SunnyDoors ?

Под 'врата' се разбира множеството от следните елементи: крило, каса, первази. За монтажа на вратата е необходим обков. Обковът са пантите и бравите с дръжките. Цените ни в ценовата листа са заедно с обкова. На крилата има готови отвори за монтаж на бравите.

Интериорни врати

На практика в условията на криза се продават над 90% вратите от серия Африка (има и други серии интериорни врати SunnyDoors). Най-общо казано те са MDF(Middle Density Fiberboard – плоскост от дървесни влакна със средна плътност) /PVC(PolyVinyl Choride) врати. Също така на практика се оказва, че масовия клиент не харесва вратите с орнаменти, така че най-продавани са тъй наречените гладки врати или вратите, които започват с "SD-PF" (SD – от SunnyDoors; PF – от PvcFlat).

Размерите на вратите (заедно с касите т.е. външните размери на касата) са 2 метра височина и ширина 70, 80 и 90 см. Това означава, че:

- крилата имат съответно размери 196 см височина и ширини съответно 63.5, 73.5 и 83.5 см. Дебелината на крилото е 4 см;
- касите са с подходящи размери, за да използват крилото. Дебели са 4 см, но в областта на крилото са 3 см. Важна характеристика на касите е тяхната ширина, защото тя е свързана с дебелината на зида, върху който се монтира вратата. Всяка каса е с фиксирана ширина, но ако е регулируема, то с помощта на первазите може да се използва за различни по дебелина зидове. В момента се разполагаме с два вида каси: С2 (права, регулируема), Е (права, НЕрегулируема – използва се за тесни зидове с дебелина 7 см);
- первазите са Г-образни профили (за регулируемите каси). Служат: 1) за красота и прикриване на дефектите на

стената около вратата; 2) заедно с регулируемите каси да правят вратата използвана за зидове с различна ширина. Касите от тип Е също имат первази, но те не са Г-образни. Те са като летви.

Важно:

строителните отвори за монтаж на вратите трябва да са съответно поне 201-202 см височина и ширина съответно поне 73/83 и 93 см. Вратите, могат да се подкъсяват в разумни граници, така че да се монтират и на по-ниски отвори. Тези размери са минимално изискуеми. Няма проблем да се монтира врата 80-ка в строителен отвор с ширина например 88 см.

Вратите са произведени в заводи, които имат следните сертификати ISO9001; ISO14001; CE.

Използваните материали са: оребрен скелет от ела (остъклените врати нямат оребрение), пълнеж минерална вата, която осигурява шумоизолация и топлоизолация (кокуренцията обикновено използва за пълнеж хартия във формата на пчелна пита без оребряване – идеята не е добра, защото върху хартията се кондензира влага, тя пада в дъното на крилото и го деформира). Две плоскости MDF. Дебелината им е 6 мм (кокуренцията обикновено използва MDF с дебелина 3 или 4 мм). Покритие PVC с дебелина 0.16 мм (кокуренцията обикновено използва други ламинати с по-лоши защитни качества). Покритието се нанася топлинно при високо налягане върху MDF плоскостите без лепило и това прави вратата екологично чиста и на практика няма какво да се разлепва. Това и качество я прави подходяща за използване във влажни помещения и е най-добрият компромис след алуминиевите врати. Тоест вратите са влагостойчиви, но НЕ водоустойчиви.

Всяка MDF/PVC може да се изкриви при експлоатация ако от двете и страни се поддържат различни температури – типичен случай е когато в къща през зимата не се отопляват стълбищата.

Обковът е с два цвята – ‘златен’ (близък до златото) и ‘сребърен’ (близък до среброто). В цената на вратите е включен ‘златен’ обков. На практика повечето клиенти избират сребърен обков, който е с 6 лева по-скъп. Пантите са лагерни – 3 броя.

Вратите са универсални за монтаж: може да се монтират като леви и десни, отварящи се навътре и навън.

Вратите КИЛИМАНДЖАРО / ЗАМБЕЗИ / НИЛ / ВУДУ са с остъкление и подобни характеристики.

За мокри помещения предлагаме алуминиеви врати от серия Аляска. Хубаво е те да се обявяват като „Врати за баня” !

Характерни за тях са по-малките размери – височината им е 195 см, а ширината – 68 или 78 см.

Всички алуминиеви врати от серия Аляска са с ъглова каса, т.е. с перваз само от едната страна и ширина на касата 7 см. В момента, предлагаме модела Аляска+ с двустранно огледало в цвят венге и череша. Дебелината на алуминия е 1.4 мм. Огледалата заемат голяма площ от крилото – това е за да се намали цената на вратата – алуминият е значително по-скъп от огледалото.

Блиндирани врати

Разполагаме и с широк набор блиндирани врати на склад. Те са от серия Богове. Като цветове поддържаме венге и дъб/златен дъб. Тъй като те са сглобени (трябва само да се добави дръжката), поддържаме за всеки модел врати с четири начина на отваряне: леви/навън, леви/навътре, десни/навън, десни/навътре.

Най-евтини са моделите Амон (дъб) и Ра (венге). При тях ако може да се говори за екстри – това са:

- дебелината на ламарината: 0.5/1.- (има и по-тънка на пазара);
- четири панти (вместо три);
- неръждаем праг;

Най-популярен и продаваем е моделът Арес (наследник на моделите: Перун, Марс и Марс+). Основните му предимства са му:

- дебелина на крилото 7 см;
- дебелина на ламарината 0.6/1.2 мм;
- пълнеж на крилото – минерална вата осигуряваща реална топлоизолация и шумоизолация;

- покритие с антиUV лак – защита от слънцето (избеляване, напукване и т.н.). Да се обяснява на клиентите, че този лак трябва да подновява не по-късно от 2 години;
- неръждаем праг;
- три цвята – венге, дъб, златен дъб;
- втора резервна ключалка. Наблягайте на това че ключалката е резервна в случай, че се развали основната;

Обикновено **входните врати за къщи** са по-големи по размер. За тях предлагаме: Вулкан 206/96 и МарсПро 210/100. Моделът Вулкан е произведен с автобоя металик с цвят на мед. Всички останали врати са с покритие 'изпечен PVC'

На адрес: <http://sunnydoors.com/pricelist.asp> ценовата ни листа, от която вашата фирма ползва отстъпка.

На адрес: <http://www.sunnydoors.com/important.asp> може да видите актуалните ни количества на склад – актуализират се веднаж седмично.

На адрес: <http://www.sunnydoors.com/detail.asp> може да видите някои детайли на вратите.

На адрес: <http://www.sunnydoors.com/detail.asp> може да видите условията за доставка на по-големи количества – със специфични за клиента врати - доставка директно от Китай.

На адрес: <http://sunnydoors.com/download/dimensions.pdf> инструкция за вземане на размери.

Може да получите интересуващата Ви информация:

- в работно време (понеделник-петък 9.30-19.30 часа, събота 11-15 часа) в офиса на фирмата или на телефони: 02 827 01 27 / 088 6789012;
sales@sunnydoors.com
- извън работно време на телефон 0888 61 41 25;
tihomir@sunnydoors.com Тихомир Цолов.

Складът с вратите се намира във Вердикал (квартал на Банкя). Работното време е като на офиса от понеделник до петък, но само когато навън е светло. Възможно е и издаване на стока извън работното време (но пак трябва да е светло) – в този случай търсете Тихомир Цолов 0888 61 41 25.